



V10

ESC 1:30




SEÇÃO A-A

ESC 1:25




P7=P8

BALDRAME - L1
ESC 1:20




S7=S8

PLANTA
ESC 1:25



Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600,00 kgf/m³

CORTE
ESC 1:25




Relação do aço

4xP1 4xP2 2xP3
2xP7 2xP11 12xS1
2xS7 V10

AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	48	68	3264
	2	5.0	56	78	4368
	3	5.0	24	24	576
	4	5.0	32	24	768
CA50	5	6.3	28	78	2184
	6	8.0	2	441	882
	7	8.0	2	133	266
	8	8.0	2	497	994
	9	8.0	12	83	996
	10	8.0	12	93	1116
	11	8.0	72	103	7416
	12	8.0	72	118	8496
	13	10.0	44	VAR	VAR
	14	10.0	8	VAR	VAR
	15	12.5	40	VAR	VAR


P1=P6=P9=P14

BALDRAME - L1
ESC 1:20




P11=P12

BALDRAME - L1
ESC 1:20




P2=P5=P10=P13

BALDRAME - L1
ESC 1:20




P3=P4

BALDRAME - L1
ESC 1:20




S1=S2=S3=S4=S5=S6=S9=S10=S11=S12=S13 =S14

PLANTA
ESC 1:25



CORTE
ESC 1:25



Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600,00 kgf/m³

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	21.9	5.9
	8.0	201.7	87.5
	10.0	67.5	45.7
	12.5	57.6	61
CA60	5.0	89.8	15.2
PESO TOTAL			
CA50		200.2	
CA60		15.2	

Vol. de concreto total (C-25) = 0.67 m³
Vol. de concreto total (C-20) = 2.2 m³
Área de forma total = 24.05 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
FORÇA E AÇÃO PARA CRESCER
ADM. 2012/2016
END: DUQUE DE CAXIAS, n. 1569 - CIDADE : CORREIA PINTO - ESTADO SANTA CATARINA.

Secretaria Planejamento, Finanças e Desenvolvimento Econômico	Assinatura: Prefeito VANDY FORSTER	Eng. Civil
Secretaria Maria Luiza Gonçalves	Assinatura: Secretária Maria Luiza Gonçalves	Sinopse do Sismo Crea:048789-6

Local: PARQUE DE EXPOSIÇÃO	DESENHISTA: João E.
Descrição: PROJETO ESTRUTURAL - BANHEIRO FUNDADAÇÕES VIGAS BALDRAME PILARES	DATA: 05/2014
FOLHA Nº: 04/07	ESCALA: INDICADA